

PRODUCT-DETAILS

PS1-3-0-65

PS1-3-0-65 Busbar



Общая информация

Тип расширенного изделия	PS1-3-0-65
Идентификационный номер изделия	1SAM201906R1103
Европейский товарный код (EAN)	4013614400698
Описание в каталоге	PS1-3-0-65 Busbar
Длинное описание	PS1-3-0-65 3-phase busbar for 3 MS116 / MS132, Ie=65A

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369010

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100192C02--
Инструкции и руководства	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Схема размеров	1SAM200450F0002

Dimensions

Чистая ширина изделия	131.5 mm
Чистая высота изделия	32.3 mm
Чистая толщина изделия	13 mm
Чистый вес изделия	0.055 kg

Technical

Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 250 V DC
Номинальный рабочий ток (I_e)	65 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	6 kV
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	100 kA
Number of Mountable Devices	3
Number of Lateral Auxiliary Contacts	0
Количество фаз	3
Количество полюсов	9
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип подключаемой схемы	Fork
Стандарты	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Название изделия	Busbar
Подходит для	MS116 MS132
Подходит для класса изделий	Manual Motor Starter
Группа аксессуаров	Electrical
Тип аксессуаров	3-Phase Busbar

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Главная цепь 600 V AC
Номинальный ток UL	65 A

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +70 °C Хранение -50 ... +80 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат cUL	1SAA963001-1701
Декларация о	1SAD938513-0056

соответствии - CE

Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1060;1SAD938500-1056
Сертификат ГОСТ	1SAA937000-2703
Инструкции и руководства	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SAD938511-0056
Сертификат UL	1SAA963001-1602

Container Information

Package Level 1 Width	80 mm
Package Level 1 Depth / Length	181 mm
Package Level 1 Height	46 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.588 kg
Package Level 1 EAN	4013614488078
Package Level 1 Units	box 10 штука

Classifications

Код классификации объекта	W
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000215 - Phase busbar
ETIM 6	EC000215 - Phase busbar
ETIM 7	EC000215 - Phase busbar
e-класс	V11.0 : 27371306
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121117
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4378 >> Phase busbar
E-Number (Finland)	3705949
E-Number (Sweden)	3111676

Где используется (в составе «комплекта»)

Identifier	Description	Type
ЗВНВ043890R0006		Kit
ЗВНВ043890R0010		Kit
ЗВНВ043890R0016		Kit
ЗВНВ043890R0025		Kit
ЗВНВ043890R0032		Kit

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Мотор-автоматы → Manual Motor Starters Accessories

