


PRODUCT-DETAILS

# PS1-4-0-65

## PS1-4-0-65 Busbar



### Общая информация

Тип расширенного изделия	PS1-4-0-65
Идентификационный номер изделия	1SAM201906R1104
Европейский товарный код (EAN)	4013614400704
Описание в каталоге	PS1-4-0-65 Busbar
Длинное описание	PS1-4-0-65 3-phase busbar for 4 MS116 / MS132, Ie=65A

### Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369010

### Popular Downloads

Технические данные	1SBC100192C02--
Инструкции и руководства	2CDC131011M6802
	2CDC131034M6801
	2CDC131022M6802
Схема размеров	1SAM200450F0003

## Dimensions

Чистая ширина изделия	176.5 mm
Чистая высота изделия	32.3 mm
Чистая толщина изделия	13 mm
Чистый вес изделия	0.077 kg

## Technical

Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 250 V DC
Номинальный рабочий ток ( $I_e$ )	65 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )	6 kV
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )	100 kA
Number of Mountable Devices	4
Number of Lateral Auxiliary Contacts	0
Количество фаз	3
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип подключаемой схемы	Fork
Стандарты	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Название изделия	Busbar
Подходит для	MS116 MS132
Подходит для класса изделий	Manual Motor Starter
Группа аксессуаров	Electrical
Тип аксессуаров	3-Phase Busbar

## Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Главная цепь 600 V AC
Номинальный ток UL	65 A

## Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +70 °C Хранение -50 ... +80 °C
Правила ограничения содержания вредных	Following EU Directive 2011/65/EU

веществ. RoHS статус

---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

Сертификат cUL	1SAA963001-1701
Декларация о соответствии - CE	1SAD938513-0056
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1060;1SAD938500-1056
Сертификат ГОСТ	1SAA937000-2703
Инструкции и руководства	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SAD938511-0056
Сертификат UL	1SAA963001-1602

---

**Container Information**


---

Package Level 1 Width	80 mm
Package Level 1 Depth / Length	181 mm
Package Level 1 Height	46 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.808 kg
Package Level 1 EAN	4013614488085
Package Level 1 Units	box 10 штук

---

**Classifications**


---

Код классификации объекта	W
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000215 - Phase busbar
ETIM 6	EC000215 - Phase busbar
ETIM 7	EC000215 - Phase busbar
e-класс	V11.0 : 27371306
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121117
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4378 >> Phase busbar
E-Number (Finland)	3705950
E-Number (Sweden)	3111677

---

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Мотор-автоматы → Manual Motor Starters Accessories

