

PRODUCT-DETAILS

AA4-230

AA4-230 Shunt Trip



Общая информация

Тип расширенного изделия	AA4-230
Идентификационный номер изделия	1SAM401907R1003
Европейский товарный код (EAN)	4013614266003
Описание в каталоге	AA4-230 Shunt Trip
Длинное описание	AA4-230 Shunt release

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369095

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100173C0201
--------------------	-----------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	37 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	100 mm
Чистая толщина изделия	84 mm
Чистый вес изделия	0.128 kg

Technical

Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ²
	Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
	Гибкий 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ²
	Гибкий 1/2x 0.75 ... 1 mm ²
	Жесткий 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ²
	Жесткий 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Вспомогательная цепь 0.8 ... 1.2 N·m
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 10 mm
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Pozidriv 2
Стандарты	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508
Название изделия	Shunt Trip
Подходит для	MS450
	MS451
	MO450
	MS495
	MS496
	MS497
	MO495 MO496
Подходит для класса изделий	Manual Motor Starter
Группа аксессуаров	Electrical
Тип аксессуаров	Shunt Trip

Technical UL/CSA

Connecting Capacity Auxiliary Circuit UL/CSA	Гибкий 1/2x 18-14 AWG
	Многожильный 1/2x 18-14 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Вспомогательная цепь 7 ... 10.3 in·lb

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -20 ... +60 °C
	Хранение -50 ... +80 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат BV	1SAA937000-0201
Декларация о соответствии - CE	1SAD938506-0050
	1SAD938505-0051

Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1050;1SAD938500-1051
Сертификат DNV	1SAA937000-0301
Сертификат GL	1SAA937000-0404
Сертификат ГОСТ	1SAA937000-2703
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SAD938506-0050 1SAD938505-0051
Сертификат UL	UL_E149922

Container Information

Package Level 1 Width	37 mm
Package Level 1 Depth / Length	84 mm
Package Level 1 Height	100 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.133 kg
Package Level 1 EAN	4013614266003
Package Level 1 Units	1 штука

Classifications

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 6	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 7	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
е-класс	V11.0 : 27370418
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121521
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)
E-Number (Finland)	3707917
E-Number (Sweden)	3112354

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Мотор-автоматы → Manual Motor Starters Accessories

