

PRODUCT-DETAILS

AUP T2-T3 1 CON.INSERTED SIGNALLING

AUP T2-T3 1 CON.INSERTED SIGNALLING



Ogólne informacje

Extended Product Type	AUP T2-T3 1 CON.INSERTED SIGNALLING
ID Produktu	1SDA051372R1
Numer EAN	8015644517939
Opis katalogowy	AUP T2-T3 1 CON.INSERTED SIGNALLING
Opis	1 POSITION CONTACT C.BREAKERS INSERTED T2-T3

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644517939
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Waga produktu netto	0.02 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	1 sztuka
----------------------	----------

(poziom 1)	
Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.02 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644517939

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Urządzenie	T2-T3
Typ produktu	Accessories for Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Standardy	IEC
Odpowiedni do	T2, T3
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tmax T

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000165R0001
Informacje środowiskowe	1SDC210015D0201
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201
Dane RoHS	1SDL000200R0001

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

