


PRODUCT-DETAILS

MIF T1-T2-T3 MECH, LOCK 2 C.BREAKER

MIF T1-T2-T3 MECH, LOCK 2 C.BREAKER



Ogólne informacje

Extended Product Type	MIF T1-T2-T3 MECH, LOCK 2 C.BREAKER
ID Produktu	1SDA051396R1
Numer EAN	8015644518172
Opis katalogowy	MIF T1-T2-T3 MECH, LOCK 2 C.BREAKER
Opis	MECHANICAL INTERLOCK BETWEEN 2 C.BREAKERS T1-T2-T3

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644518172
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Waga produktu netto	0.65 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	1 sztuka
----------------------	----------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Długość opakowania (poziom 1)	315 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.75 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644518172

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Urządzenie	T1-T2-T3
Typ produktu	Accessories for Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Standardy	IEC
Odpowiedni do	T1, T2, T3
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tmax T

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000165R0001
Informacje środowiskowe	1SDC210015D0201
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201
Dane RoHS	1SDL000200R0001

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

