

## PRODUCT-DETAILS

# CP1-31Y-10

## PUSHBUTTON CP1-31Y-10 24V AC/DC



### Общая информация

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | CP1-31Y-10                                                                         |
| Идентификационный номер изделия | 1SFA619100R3113                                                                    |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7320500551448                                                                      |
| Описание в каталоге             | PUSHBUTTON CP1-31Y-10 24V AC/DC                                                    |
| Длинное описание                | Compact Pushbutton - Momentary - Flush - Yellow - Illuminated - Chrome metal - 1NO |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 7320500551448 |
| Минимальный объем заказа       | 10 штука      |
| Номер таможенного тарифа       | 8536501999    |

### Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 0.03 m   |
| Чистая высота изделия  | 0.03 mm  |
| Чистая толщина изделия | 0.055 m  |
| Чистый вес изделия     | 0.018 kg |

## Container Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Package Level 1 Units | bag 10 штука  |
| Package Level 1 EAN   | 7320500408841 |

## Environmental

|                                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды                                | Работа с компенсацией -25 ... +70 °C<br>Хранение -40 ... +85 °C        |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Additional Information

|                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип исполнительного элемента (рабочая головка)             | Flush                                                     |
| Дополнительная информация                                  | III. PB                                                   |
| Материал оправы                                            | Chrome Metal                                              |
| Блок                                                       | 1NO                                                       |
| Цвет                                                       | Yellow                                                    |
| Тип подключаемой схемы                                     | Screw Clamp                                               |
| Степень защиты                                             | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20 |
| Функция                                                    | Momentary                                                 |
| Illumination                                               | Illuminated                                               |
| Тип лампы                                                  | LED 24V AC/DC                                             |
| Цвет линзы                                                 | Желтый                                                    |
| Цвет нижней кнопки                                         | Желтый                                                    |
| Механическая износостойкость                               | 0.5 миллион                                               |
| Количество вспомогательных НЗ контактов                    | 0                                                         |
| Количество вспомогательных НО контактов                    | 1                                                         |
| Заказать несколько                                         | 1 штука                                                   |
| Основной тип изделия                                       | CP1                                                       |
| Название изделия                                           | Pushbutton                                                |
| Номенклатура изделий                                       | Compact                                                   |
| Тип изделия                                                | CP                                                        |
| Номинальная частота (f)                                    | 50 / 60 Hz                                                |
| Номинальный рабочий ток, AC-15 (I <sub>e</sub> )           | (220 / 240 V) 1 A                                         |
| Номинальный рабочий ток, DC-13 (I <sub>e</sub> )           | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A                             |
| Номинальное рабочее напряжение                             | 24 V AC/DC                                                |
| Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные | 0626 5                                                    |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Сертификат CCC                                                          | 2010010305427787    |
| CQC Certificate                                                         | CQC2003010305054693 |
| cURus Certificate                                                       | UL_E496500-20171020 |
| Технические данные                                                      | 1SFC151007C02__     |
| Declaration of Conformity<br>- CCC                                      | 2020980305001187    |
| Декларация о<br>соответствии - CE                                       | 2CMT2015-005451     |
| DNV GL Certificate                                                      | 9AKK107046A3749     |
| Экологическая<br>информация                                             | 1SFC151009D0201     |
| Инструкции и<br>руководства                                             | 1SFC151011M0201     |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ.RoHS<br>информация | 2CMT2015-005451     |

Classifications

|                                                                           |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4                                                                    | EC002024 - Accessories for control circuit devices         |
| ETIM 5                                                                    | EC001028 - Push button, complete                           |
| ETIM 6                                                                    | EC001028 - Push button, complete                           |
| ETIM 7                                                                    | EC001028 - Push button, complete                           |
| Код классификации<br>объекта                                              | S                                                          |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39121500                                                   |
| WEEE Category                                                             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| е-класс                                                                   | V11.0 : 27371228                                           |

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Светосигнальная аппаратура → Compact Range

