


PRODUCT-DETAILS

VM205/265

VM205/265 Mechanical Interlock Unit



Ogólne informacje

Extended Product Type	VM205/265
ID Produktu	1SFN035203R1000
Numer EAN	7320500494813
Opis katalogowy	VM205/265 Mechanical Interlock Unit
Opis	Mechanical interlock for use with contactors AF116...AF205. For interlocking contactors AF190...205 with AF265...AF370

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Norway)	4117835
E-Number (Sweden)	3210178
Numer EAN	7320500494813
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	72 mm
Wysokość produktu netto	70.6 mm

Głębokość produktu netto	42 mm
Waga produktu netto	0.09 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	72 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	42 mm
Długość opakowania (poziom 1)	70.6 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.11 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500494813

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Ilość	1 sztuka
Typ produktu	VM205/265
Nazwa produktu	Mechanical Interlock Unit
Data RoHS	1713
Odpowiedni do	AF190 AF205
Odpowiedni dla produktów klasy	CONTACTORS
Typ terminala	Screw Terminals

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMT004895
Informacje środowiskowe	2CMT004732
Instrukcje i podręczniki	N/A
Dane RoHS	2CMT004895

Klasyfikacje

ETIM 4	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 5	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 6	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch

Kod klasyfikacji	R
UNSPSC	39121529
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

