

STB 17/D6/4/M4 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

SAK-Reihe, Steckbuchse	
<u>0147100000</u>	
STB 17/D6/4/M4 SAKC10	
4008190183042	
50 Stück	
	0147100000 STB 17/D6/4/M4 SAKC10 4008190183042



STB 17/D6/4/M4 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Durchmesser	6 mm	Nettogewicht	2,59 g
Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
	22	Tiolo (mon)	0,000 mon
Temperaturen			
agertemperatur	-25 °C55 °C		
Jmweltanforderungen			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Allgemeines			
Einbauhinweis	Direktmontage	Oberfläche	verzinkt
Maße			
Außendurchmesser	6 mm	Durchmesser	6 mm
Stecktiefe	15,5 mm	<u> </u>	Ollilli
Systemkennwerte			
Ausführung	für Klemmen		
Werkstoffdaten			
Werkstoff	Kupfer - Zink	Oberfläche	verzinkt
Farbe	grau	Obernacine	VOIZIIIKU
weitere technische Daten			
Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
Zulassungen			
Zulassungen			
ŭ	[4]		
	14114		

ROHS



STB 17/D6/4/M4 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat /	
Konformitätsdokument	EAC certificate
Engineering-Daten	<u>STEP</u>
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Anwenderdokumentation	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>