

## STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображение изделия







Изображение аналогичное

#### Основные данные для заказа

Исполнение	SAK-серия, Гнездо
Номер для заказа	<u>0244600000</u>
Тип	STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4
GTIN (EAN)	4008190103828
Кол.	50 Шт.



## STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Масса нетто	1,04 g		
Температуры	., 9		
температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C		
Экологическое соответ	гствие изделия		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Дополнительные техни	ческие данные		
Рип уропполия		Пропородино на поривосации	OLULIO OTI
Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищ исполнение	енность Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж	<u>wonomine</u>	1101
Общие сведения			
		V	
Поверхность	оцинкованный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Параметры системы			
Исполнение	для клемм		
Размеры			
Наружный диаметр	4,5 мм	Глубина вставки	7 мм
		,	
.,,,			
Материал	Медь - цинк	Поверхность	оцинкованный
Цветовой код	серый		
Классификации			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 10.0			
ECLASS 10.0 Сертификаты			

# Справочный листок технических данных



## STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

#### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о		
соответствии	EAC certificate	
Технические данные	<u>STEP</u>	
Технические данные	EPLAN, WSCAD	
Пользовательская документация	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>	