


**NSCH 1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****Gebäudeinstallationsverdrahtung**

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Ausführung | Zubehör, Sammelschiene, Kupfer |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0280200000</a>     |
| Typ        | NSCH 1M                        |
| GTIN (EAN) | 4008190012953                  |
| VPE        | 1 m                            |

Erstellungs-Datum 30. März 2021 09:05:21 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## NSCH 1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 1.000 mm   | Breite (inch) | 39,37 inch |
| Höhe         | 15 mm      | Höhe (inch)   | 0,591 inch |
| Nettogewicht | 226,28 g   | Tiefe         | 2 mm       |
| Tiefe (inch) | 0,079 inch |               |            |

### Allgemeines

|               |               |            |             |
|---------------|---------------|------------|-------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Oberfläche | unbehandelt |
|---------------|---------------|------------|-------------|

### Bemessungsdaten

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 24 A |
|-----------|------|

### Bemessungsdaten IECEx/ATEX

|                        |                  |                               |                     |
|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| Zertifikat-Nr. (IECEX) | IECEXULD13.0005U | Leiterquerschnitt max (IECEX) | 2.5 mm <sup>2</sup> |
|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

### Maße

|               |       |
|---------------|-------|
| Versatz TS 35 | 39 mm |
|---------------|-------|

### Werkstoffdaten

|           |        |            |             |
|-----------|--------|------------|-------------|
| Werkstoff | Kupfer | Oberfläche | unbehandelt |
| Farbe     | silber |            |             |

### weitere technische Daten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

### Zulassungen

|             |  |
|-------------|--|
| Zulassungen |  |
|-------------|--|



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## NSCH 1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                                                  |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a> |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">STEP</a>                                                                                               |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                       |
| Anwenderdokumentation                            | <a href="#">Installation Instruction</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                        |