

QVS 2 SAKT1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

Основные данные для заказа

Исполнение	SAK-серия, Перемычка, Перемычка, Количество полюсов: 2
Номер для заказа	<u>0307300000</u>
Тип	QVS 2 SAKT1+2
GTIN (EAN)	4008190036140
Кол.	20 Шт.



QVS 2 SAKT1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Высота	23,7 мм	Высота (в дюймах)	0,933 inch
Глубина	2,5 мм	Глубина (дюймов)	0,098 inch
Масса нетто	0,95 g	Ширина	15,4 мм
Ширина (в дюймах)	0,606 inch		

Температуры

Температура хранения		Температура при длительном		
. ,, .	-25 °C55 °C	использовании, мин.	-50 °C	
Температура при длительном				
использовании, макс.	100 °C			

Дополнительные технические данные

Вид крепления		Проверенное на взрывоз	ащищенность	
	привинченный	исполнение	Нет	
Указание по установке	Непосредственный			
	монтаж			

Общие сведения

Количество полюсов		Указание по установке	Непосредственный
	2		монтаж

Параметры системы

Исполнение Перемычка			
	Перемычка		

Размеры

Шаг в мм (Р)	12 мм

Характеристики материала

Материал	PA 66	Цветовой код	бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40

Сертификаты

Сертификаты



тветствовать
•

Справочный листок технических данных



QVS 2 SAKT1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о	
соответствии	EAC certificate
Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Уведомление об изменении продукта	PCN QVS SAKT1+2 QVSK 2 SAKT1 DE
	PCN QVS SAKT1+2 QVSK 2 SAKT1 EN
Пользовательская документация	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>