

RSX LOETST. LP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Na modułach wyposażenia RSX dają się wlotować
osiowe elementy konstrukcyjne, jak choćby rezystory,
diody i kondensatory.

W zależności od wersji w naszych modułach RSX można
wlotować do 8 elementów konstrukcyjnych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Moduł wyposażenia, liczba sygnałów: 5
Nr zam.	0329761001
Typ	RSX LOETST. LP
GTIN (EAN)	4032248043729
Ilość	5 Szt.

RSX LOETST. LP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	36,35 g
------------	---------

Informacje ogólne

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Szyna	TS 32, TS 35
------------------	----------------	-------	--------------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
------------------	----------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E141197

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Declaration of Conformity
Dane projektowe	WSCAD
Powiadomienie o zmianie produktu	20200929 Technical change to RSX LOETST. LP, RSD and RSD AK families

RSX LOETST. LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

