

H1,0/12 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

#### Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 8 mm, 6 mm, желтый
Номер для заказа	<u>0409700000</u>
Тип	H1,0/12 GE
GTIN (EAN)	4008190152222
Кол.	500 Шт.
Упаковка	Россыпью

# Справочный листок технических данных



#### H1,0/12 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Масса нетто	0,08 g

#### Технические данные

14		^	1/ C V
Исполнение		Описание артикула	Кабельныи наконечник с
	изолированный		изоляцией, цвет желтый

#### Кабельные наконечники

L1 в мм	12 мм	Военное обозначение	T 20A 004 A
Диаметр изоляции (D2)	3 мм	Диаметр поверхности контакта (D1)	1,4 мм
Длина зачистки изоляции	8 мм	Длина поверхности контакта (L2)	6 мм
Поперечное сечение подключаемого		Поперечное сечение соединяемого	
провода AWG, макс.	AWG 17	провода	1 mm²
Толщина изоляции (S2)	0,25 мм	Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

#### Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E499744

#### Загрузки

Технические данные	<u>STEP</u>	
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S	

# Справочный листок технических данных



### H1,0/12 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

Чертеж

