

MOFU 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Пружинное соединение**

Пружинная технология представляет собой универсальную контактную систему для всех распространенных типов проводных соединений. Фантастический уровень гибкости делает ее рентабельным альтернативным соединением.

Основные данные для заказа

Исполнение	Аксессуар, Монтажная опора, Полиамид 66
Номер для заказа	0495660000
Тип	MOFU 35
GTIN (EAN)	4008190048518
Кол.	20 Шт.

MOFU 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	58 мм	Высота (в дюймах)	2,283 inch
Глубина	18,35 мм	Глубина (дюймов)	0,722 inch
Масса нетто	5,935 g	Ширина	18 мм
Ширина (в дюймах)	0,709 inch		

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C
--	--------	---	--------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	зафиксированный	Вид монтажа	зафиксированный
Открытые страницы	справа	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет

Общие сведения

Рейка	TS 35
-------	-------

Параметры системы

Исполнение	Монтажная опора	Требуется концевая пластина	Нет
Рейка	TS 35		

Размеры

Шаг в мм (P)	18 мм
--------------	-------

Характеристики материала

Материал	Полиамид 66	Изоляционный материал	PA 66
Цветовой код	оранжевый	Класс пожаростойкости UL 94	V-2

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Пружинное соединение	Направление соединения	сверху
----------------	----------------------	------------------------	--------

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks