

CLI MH 70 HSTR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Идентификационные маркировочные элементы CLI M надеваются на планки-держатели CLI MH и прикрепляются кабельными стяжками. Данная система особенно подходит для проводов и кабелей большого сечения.

Преимущества:

- Комбинированный маркировочный элемент для обозначения кабелей и труб.
- Один размер для всех сечений свыше 16 мм².
- Неограниченные возможности комбинирования.
- Закрытые несъемные маркировочные элементы.
- Очень хорошая разборчивость.

Основные данные для заказа

Исполнение	CableLine, Аксессуар, 10 - 317 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, черный
Номер для заказа	0524400000
Тип	CLI MH 70 HSTR
GTIN (EAN)	4008190075057
Кол.	100 Шт.

CLI MH 70 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	70 мм	Высота (в дюймах)	2,756 inch
Глубина	3 мм	Глубина (дюймов)	0,118 inch
Масса нетто	0,81 g	Ширина	11,3 мм
Ширина (в дюймах)	0,445 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-30...100 °C
--------------------------------	--------------

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Наружный диаметр провода	10 - 317 mm	Наружный диаметр провода, макс.	317 мм
Наружный диаметр провода, мин.	10 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	500 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm²	Сечение соединительного провода	16 - 500 mm²

Общие данные

Вид печати	Чистый	Исполнение	без содержания галогенов
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Комплектующая деталь = Аксессуар
Материал	Полиамид 66	Рекомендованные отрасли промышленности	Технологические линии, Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки	-30...100 °C	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	0
Цветовой код	черный	Ширина	11,3 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	WSCAD , EPLAN
--------------------	---

CLI MH 70 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

