

**QL 10 SAK35N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Klippon® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klippon® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | SAK-серия, Перемычка, для пластины перемычки, Количество полюсов: 10 |
| Номер для заказа | <a href="#">0565200000</a>                                           |
| Тип              | QL 10 SAK35N                                                         |
| GTIN (EAN)       | 4008190174286                                                        |
| Кол.             | 20 Шт.                                                               |

## QL 10 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 8 мм       | Высота (в дюймах) | 0,315 inch |
| Глубина           | 3 мм       | Глубина (дюймов)  | 0,118 inch |
| Масса нетто       | 26,75 g    | Ширина            | 152,2 мм   |
| Ширина (в дюймах) | 5,992 inch |                   |            |

## Температуры

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

## Дополнительные технические данные

|                       |                         |                                   |     |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|
| Вид крепления         | привинченный            | Проверенное на взрывозащищенность | Нет |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | исполнение                        |     |

## Общие сведения

|                    |    |                       |                         |
|--------------------|----|-----------------------|-------------------------|
| Количество полюсов | 10 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------------|----|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Исполнение | для пластины перемычки |
|------------|------------------------|

## Перемычка

|                              |      |                           |           |
|------------------------------|------|---------------------------|-----------|
| Количество перемкнутых клемм | 10   | Расчетный ток, 2-полюсный | 110 A     |
| Расчетный ток, многополюсный | 99 A | Тип                       | Перемычка |

## Размеры

|              |      |
|--------------|------|
| Шаг в мм (P) | 8 мм |
|--------------|------|

## Расчетные данные

|                 |      |
|-----------------|------|
| Номинальный ток | 99 A |
|-----------------|------|

## Характеристики материала

|          |       |              |       |
|----------|-------|--------------|-------|
| Материал | Cu Zn | Цветовой код | серый |
|----------|-------|--------------|-------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## QL 10 SAK35N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                            |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Пользовательская документация | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |