

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.5mm², 6mm², Vierkantcrimp	
BestNr.	<u>0567300000</u>	
Тур	PZ 3	
GTIN (EAN)	4008190052423	
VPE	1 Stück	



PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Gewicht	426 g	Nettogewicht	427,8 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten

Artikelbeschreibung		Ausführung	mechanisch, ohne
	(1)Crimpwerkzeug		auswechselbare Einsätze

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	6 mm²	Crimpbereich, min.	0,5 mm ²
Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne	Leiterquerschnitt max. AWG	
	Kunststoffkragen		AWG 10
Leiterguerschnitt min. AWG	AWG 21		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,5 mm ²	
Crimpart/-profil	Vierkantcrimp			

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Engineering-Daten	WSCAD	
Anwenderdokumentation	<u>Manual</u>	



PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



