

### H0,5/14 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

#### Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 10 mm, 8 mm, оранжевый
Номер для заказа	<u>0690700000</u>
Тип	H0,5/14 OR
GTIN (EAN)	4008190015770
Кол.	500 Шт.
Упаковка	Россыпью



### H0,5/14 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

P۵	284	۵n	LI 1	4 14	120	СЫ
гα	3W	eи	ВΙ	им	at	L DI

Масса нетто	0.07 a

#### Технические данные

Исполнение		Описание артикула	Кабельный наконечник
			с изоляцией, цвет
	หลดแหกดคอนนะเห้		กาวมพอยมหั

#### Кабельные наконечники

L1 в мм	14 мм	Диаметр изоляции (D2)	2,6 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	1 мм	Длина зачистки изоляции	10 мм
Длина поверхности контакта (L2)		Поперечное сечение подключаемого	
	8 мм	ANA/C	AWG 20
	O MIM	провода AWG, макс.	AVVG 20
Поперечное сечение соединяемого	ОММ	провода AvvG, макс. Толщина изоляции (S2)	AVVG 20
Поперечное сечение соединяемого провода	0,5 mm <sup>2</sup>		0,2 мм

#### Классификации

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

#### Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	E499744	

#### Загрузки

Технические данные	<u>STEP</u>
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

# Справочный листок технических данных



### H0,5/14 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

Чертеж

