

KSWF M20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	KSWF (плоская прокладка, вулканизированное волокно), Уплотнительное кольцо, M 20, Вулканизированная фибра
Номер для заказа	0899750000
Тип	KSWF M20
GTIN (EAN)	4032248850174
Кол.	25 Шт.

KSWF M20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	0,84 g
-------------	--------

Общие данные

Внутренний диаметр D2	20,7 мм	Диаметр уплотнительного кольца	29,4 мм
Материал	Вулканизированная фибра	Резьба (наружная)	M 20
Температурный диапазон, макс..	95 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Толщина	1,5 мм	Шаг резьбы	1,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN, WSCAD
--------------------	------------------------------

KSWF M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

