

**SKMU M20 MS SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Ausführung | SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 20, 4 mm, Messing |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0930640002</a>                                     |
| Typ        | SKMU M20 MS SC                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248849826                                                  |
| VPE        | 50 Stück                                                       |

Erstellungs-Datum 30. März 2021 11:47:22 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## SKMU M20 MS SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 5,64 g |
|--------------|--------|

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Allgemeine Angaben

|                 |         |                  |                |
|-----------------|---------|------------------|----------------|
| Gewinde (außen) | M 20    | Gewinde (innen)  | M 20           |
| Gewindelänge    | 4 mm    | Gewindesteigung  | 1,5 mm         |
| Halogene        | Nein    | Schlüsselweite 1 | 24 mm          |
| Stärke          | 4 mm    | Verschraubung    | M 20, Metrisch |
| Werkstoff       | Messing |                  |                |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

## SKMU M20 MS SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

