

SKMU M50 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich







Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 50, 5 mm, Messing
BestNr.	<u>0930640006</u>
Тур	SKMU M50 MS SC
GTIN (EAN)	4032248976102
VPE	5 Stück



SKMU M50 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	67,4 g				
Umweltanforderunge	n				
25 4 011 01/10	1 17400 00 4				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	Lead 7439-92-1			
Allgemeine Angaben					
	M 50	Gewinde (innen)	M 50		
Gewinde (außen)	M 50 5 mm	Gewinde (innen) Gewindesteigung	M 50 1,5 mm		
Allgemeine Angaben Gewinde (außen) Gewindelänge Halogene	***				
Gewinde (außen) Gewindelänge	5 mm	Gewindesteigung	1,5 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten <u>EPLAN, WSCAD</u>



SKMU M50 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

