

SKMU M75 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 75, 7 mm, Латунь
Номер для заказа	<u>0930640008</u>
Тип	SKMU M75 MS SC
GTIN (EAN)	4032248976126
Кол.	5 Шт.

Справочный листок технических данных



SKMU M75 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	оы и	массы	ı

Масса нетто 149 д

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Галогены	Нет	Длина резьбы	7 мм
Кабельные вводы	Метрический	Материал	Латунь
Размер под ключ 1	90 мм	 Резьба (внутренняя)	M 75
Резьба (наружная)	M 75	 Толщина	7 мм
Шаг резьбы	1.5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	<u>STEP</u>	
Технические данные	EPLAN, WSCAD	

Справочный листок технических данных



SKMU M75 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

