


## **SMSE FE MCZ 1.5/PE**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Offenes Miniaturgehäuse in Reihenklemmenformat mit 5 Zugfederanschlüssen. Eine transparente schwenkbare Kopfplatte dient der Beschriftung und Zugang für Potentiometer und Statuanzeigen. Die 3 oberen Anschlüsse sind mit Steckbrücken querverbindbar. Eine Abdeckplatte zum Schließen des Gehäuses ist ebenfalls lieferbar.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, PE-Kontakt für MCZ, Zubehör
BestNr.	<u>1003280000</u>
Тур	SMSE FE MCZ 1.5/PE
GTIN (EAN)	4032248699063
VPE	100 Stück



## **SMSE FE MCZ 1.5/PE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte** 

Nettogewicht	1,31 g		
Allgemeine Daten			
g i i i i i i			
Schutzart	IP20		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

#### Zulassungen

ROHS	Konform

#### **Downloads**

Engineering-Daten <u>STEP</u>				
	Engineering-Daten	STEP		



# **SMSE FE MCZ 1.5/PE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

### Montageausschnitt

