

**IE-BSS-V14M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117  
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. RJ45-Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Flansch RJ45, IP67, Flansch V14 Metall,<br>Kupplung RJ45 - RJ45, Normflansch mit RJ45-<br>Adapter, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010) |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1012310000</a>                                                                                                                                        |
| Typ        | IE-BSS-V14M-RJ45-C                                                                                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4032248719969                                                                                                                                                     |
| VPE        | 10 Stück                                                                                                                                                          |

Erstellungs-Datum 30. März 2021 13:25:44 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-BSS-V14M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 45,27 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Allgemeine Daten

|                         |                                                                                  |                         |                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss 1             | RJ45                                                                             | Anschluss 2             | RJ45                                                                      |
| Artikelbeschreibung     | Flansch V14 Metall,<br>Kupplung RJ45 - RJ45,<br>Normflansch mit RJ45-<br>Adapter | Dichtungsmaterial       |                                                                           |
| Gehäusebasismaterial    | Zinkdruckguss                                                                    | Kategorie               | EPDM<br>Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC<br>11801 2010) |
| Kontaktoberfläche       | Gold über Nickel                                                                 | Manteldurchmesser, min. | 5 mm                                                                      |
| Manteldurchmesser, max. | 10 mm                                                                            | Montageart              | 2 Schrauben                                                               |
| Schirmung               | 360° Rundumgehäuse                                                               | Schutzart               | IP67                                                                      |
| Steckzyklen             | 750                                                                              |                         |                                                                           |

### Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-117 Var. 14,  
IEC 60603-7-51

Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001121    | ETIM 7.0    | EC001121    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-90 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search E316369

## IE-BSS-V14M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">ISO/IEC and TIA/EIA DE</a><br><a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link</a><br><a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel</a><br><a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel</a><br><a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a> |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">WSCAD</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anwenderdokumentation                            | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a><br><a href="#">Designation key / Type key</a>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## IE-BSS-V14M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Montageausschnitt

