

IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Исполнение	Разъем RJ45, IP67, Фланец металлический V14, Соединение RJ45 - RJ45, Стандартный фланцевый корпус с разъемом RJ45, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа	1012310000
Тип	IE-BSS-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248719969
Кол.	10 Шт.

Дата создания 6 апреля 2021 г. 12:29:24 CEST



IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Масса нетто	45,27 g		
Температуры			
Рабочая температура	-40 °C70 °C		
Экологическое соответст	гвие изделия		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Общие данные			
Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Описание артикула	Фланец металлический V14, Соединение RJ45 - RJ45, Стандартный фланцевый корпус с	Уплотняющий материал	
0	разъемом RJ45	V 0=0=0015	ЭПДМ Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IE)
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Категория	11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр оболочки, мин.	5 мм
Диаметр оболочки, макс.	10 мм	Вид монтажа	2 винта
Экранирование	закрытый на 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
Классификации			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
Сертификаты			

ROHS

UL File Number Search

Соответствовать

E316369

Справочный листок технических данных



IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о <u>ISO/IEC and TIA/EIA DE</u>		
соответствии	ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link	
	ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel	
	ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel	
	PROFINET Manufacturer's Declaration	
Технические данные	STEP	
Технические данные	WSCAD	
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE	
, .	MAN IE GUIDE EN	
	Designation key / Type key	



IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе

