

STB 30.5 IH/BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

www.weidmueller.com

Germany

Изображение изделия







Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

Основные данные для заказа

Исполнение	SAK-серия, Гнездо
Номер для заказа	<u>1027870000</u>
Тип	STB 30.5 IH/BR
GTIN (EAN)	4032248755615
Кол.	50 Шт.



STB 30.5 IH/BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры и	массы

Глубина	31,7 мм	Глубина (дюймов)	1,248 inch
Масса нетто	2,58 g	Ширина	7,2 мм
Ширина (в дюймах)	0.283 inch		

Температуры

Температура хранения		Температура при длительном		
	-25 °C55 °C	использовании, мин.	-50 °C	
Температура при длительном				
NCDODI SOBSHINI MSKC	100 °C			

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Дополнительные технические данные

Вид монтажа		Указание по установке	Непосредственный
	привинченный		монтаж

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный
	MOUTOW

Параметры системы

<i>1</i> сполнение	для монтажных реек

Размеры

лубина вставки	10 мм

Характеристики материала

Материал	PA 66	Цветовой код	коричневый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
	000.20.0.2020

Справочный листок технических данных



STB 30.5 IH/BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ	0
соответствии	EAC certificate
Технические данные	<u>STEP</u>
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>