

**ELS 16/40 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die MultiCard Markierer vom Typ ELS eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet , Plotter oder SMark Drucker. Besonders die farbliche Bedruckung mit dem PrintJet AVANCED ermöglicht die auffällige Kennzeichnung von Kabeln und Klemmleisten in vielfältiger Weise.

ELS 6/30 für den Einsatz im Kabelmarkierer WKM 8/30 oder im Gruppenschildträger EM8/30

ELS 7/40 für den Einsatz im Gruppenschildträger SchT5S

ELS 16/40 für den Einsatz im Kabelmarkierer WKM 18/43 oder im Gruppenschildträger SchT5

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | ELS, Einlegemarkierer, 40 x 16 mm, weiß                                          |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1045620000</a>                                                       |
| Typ                 | ELS 16/40 MC NE WS                                                               |
| GTIN (EAN)          | 4032248779611                                                                    |
| VPE                 | 40 Stück                                                                         |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## ELS 16/40 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 16 mm      | Breite (inch) | 0,63 inch  |
| Höhe         | 40 mm      | Höhe (inch)   | 1,575 inch |
| Nettogewicht | 2,65 g     | Tiefe         | 1 mm       |
| Tiefe (inch) | 0,039 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                |                                    |        |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 MultiCard = Einlegemarkierer | Anzahl je Bogen                    | 8      |
| Breite                         | 16 mm                          | Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-2    |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...100 °C                   | Einsatztemperaturbereich, max.     | 100 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                         | Farbe                              | weiß   |
| Halogene                       | Nein                           | Materialfarbe nach Widerstandskode | 9      |
| Werkstoff                      | Polyamid 66                    |                                    |        |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten          | <a href="#">STEP</a>                                                                                                       |
| Engineering-Daten          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                                   |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">Technical change to MultiCard material - DE</a><br><a href="#">Technical change to MultiCard material - EN</a> |

### ELS 16/40 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

