

IE-OP-V04P-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Розетка, исполнение для соединительных разъемов
PushPull Var.4 согласно IEC 61076-3-106 из
пластмассы

Основные данные для заказа

Исполнение	Настенная розетка, IP67, Вариант 4 согласно IEC 61076-3-106
Номер для заказа	1045780000
Тип	IE-OP-V04P-1S
GTIN (EAN)	4032248779963
Кол.	10 Шт.

IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	61,6 мм	Высота (в дюймах)	2,425 inch
Глубина	106,9 мм	Глубина (дюймов)	4,209 inch
Масса нетто	82 g	Ширина	41,8 мм
Ширина (в дюймах)	1,646 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 4
---------------------------	-------------------------

Общие данные

Вид защиты	Вид монтажа	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж
IP67		
Класс пожаростойкости UL 94	Основной материал корпуса	PA
V-0	Циклы коммутации	750
Цветовой код	черный	

Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	WSCAD
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-OP-V04P-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

