


AP MCZ1.5 SW 1683**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Color: Black

Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. 3 верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

Основные данные для заказа

Исполнение	Компактный корпус, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX черный, Концевая пластина, Ширина: 1.5 mm
Номер для заказа	1046410000
Тип	AP MCZ1.5 SW 1683
GTIN (EAN)	4032248782246
Кол.	50 Шт.

Дата создания 6 апреля 2021 г. 19:37:09 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

AP MCZ1.5 SW 1683**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	55,85 мм	Высота (в дюймах)	2,199 inch
Длина	91 мм	Длина (в дюймах)	3,583 inch
Масса нетто	6,16 g	Ширина	1,5 мм
Ширина (в дюймах)	0,059 inch		

Данные о материалах

Группа изоляционного материала	IIIa	Изоляционный материал	Wemid (PA)
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Сравнительный показатель пробоа (CTI)	>= 600

Общие данные

Вид защиты	IP20	Способность к заливке	Да
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Цветовой код	черный

Классификации

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	WSCAD, Zuken E3.S

AP MCZ1.5 SW 1683

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Подобно иллюстрации

