

TCN 4TR POCON 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktes Prüftrennklemmen-Interface-System**

Sicheres Prüfen und Testen von Schutzrelais,
Messeinrichtungen und Zählern

POCON als universell einzusetzendes Prüftrennklemmen-System unterstützt die unterschiedlichsten Mess-Situationen optimal. In dem innovativen Interface-System sind Funktionen wie automatisches Kurzschließen oder Längstrennung bereits enthalten. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist ein innovatives Modul entstanden, dass eine große Bandbreite verschiedenster Applikationen bedient.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1052080000
Typ	TCN 4TR POCON 8
GTIN (EAN)	4032248822416
VPE	5 Stück

TCN 4TR POCON 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 154,28 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Betriebstemperatur -40 °C.../TX]55 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Bemessungsdaten

Verschmutzungsgrad 3

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.	10 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.	10 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.	1,5 mm ²		

weitere technische Daten

Montageart Ausschnitt, Tragschiene

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002255	ETIM 7.0	EC002255
ECLASS 9.0	27-44-03-13	ECLASS 9.1	27-44-03-13
ECLASS 10.0	27-44-03-13	ECLASS 11.0	27-44-03-13

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

TCN 4TR POCON 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Applikation

