

TCN 4TR POCON 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktowy system interfejsu do złączy pomiarowych**

Bezpieczne sprawdzanie i testowanie przekaźników zabezpieczających, przyrządów pomiarowych i liczników

POCON jako uniwersalny układ odłączania zacisków testowych

jest optymalnym wsparciem szeregu operacji pomiarowych. Innowacyjny układ interfejsu zawiera takie funkcje jak automatyczne zwarcie lub rozłączanie wzdłużne.

We współpracy z naszymi klientami konstruowaliśmy innowacyjny moduł, który nadaje się do szeregu różnych zastosowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	1052080000
Typ	TCN 4TR POCON 8
GTIN (EAN)	4032248822416
Ilość	5 Szt.

TCN 4TR POCON 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 154,28 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C.../TX]55 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

dalsze dane techniczne

rodzaj montażu Rozdział, Szyna nośna

dane znamionowe

Stopień zanieczyszczenia 3

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 10 mm²Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 10 mm²

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002255

ETIM 7.0 EC002255

ECLASS 9.0 27-44-03-13

ECLASS 9.1 27-44-03-13

ECLASS 10.0 27-44-03-13

ECLASS 11.0 27-44-03-13

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

TCN 4TR POCON 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Aplikacja

