

TCN 4TR POCON 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Компактная система интерфейса для
испытательно-разъединительных клемм**

Безопасная проверка и испытание защитных реле,
измерительных приборов и счетчиков

POCON как универсальная испытательно-
разъединительная клеммная система оптимально
поддерживает
широкий ряд измерительных ситуаций. Инновационная
система интерфейса содержит
такие функции, как автоматическое закорачивание или
разъединение.

Инновационный модуль разрабатывался в тесном
сотрудничестве с нашими заказчиками и
охватывает широкий ряд областей применения.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	1052080000
Тип	TCN 4TR POCON 8
GTIN (EAN)	4032248822416
Кол.	5 Шт.

TCN 4TR POCON 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	154,28 g
-------------	----------

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Рабочая температура	-40 °C.../TX]55 °C
----------------------	----------------	---------------------	--------------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	Раздел, Монтажная рейка
-------------	-------------------------

Расчетные данные

Степень загрязнения	3
---------------------	---

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	10 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	10 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	1,5 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC002255	ETIM 7.0	EC002255
ECLASS 9.0	27-44-03-13	ECLASS 9.1	27-44-03-13
ECLASS 10.0	27-44-03-13	ECLASS 11.0	27-44-03-13

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

TCN 4TR POCON 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Применение

