

SDST 2TR POCON 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktes Prüftrennklemmen-Interface-System**

Sicheres Prüfen und Testen von Schutzrelais,
Messeinrichtungen und Zählern

POCON als universell einzusetzendes Prüftrennklemmen-System unterstützt die unterschiedlichsten Mess-Situationen optimal. In dem innovativen Interface-System sind Funktionen wie automatisches Kurzschließen oder Längstrennung bereits enthalten. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist ein innovatives Modul entstanden, dass eine große Bandbreite verschiedenster Applikationen bedient.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1052160000
Typ	SDST 2TR POCON 4
GTIN (EAN)	4032248901661
VPE	5 Stück

SDST 2TR POCON 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 42,57 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Betriebstemperatur -40 °C.../TX]55 °C

Bemessungsdaten

Verschmutzungsgrad 3

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.	10 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.	10 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.	1,5 mm ²		

weitere technische Daten

Montageart Ausschnitt, Tragschiene

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 11.0	27-14-11-92		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

SDST 2TR POCON 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

