

#### **SDST 4TR POCON 8**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





## Kompaktes Prüftrennklemmen-Interface-System

Sicheres Prüfen und Testen von Schutzrelais, Messeinrichtungen und Zählern

POCON als universell einzusetzendes Prüftrennklemmen-System unterstützt die unterschiedlichsten Mess-Situationen optimal. In dem innovativen Interface-System sind Funktionen wie automatisches Kurzschließen oder Längstrennung bereits enthalten. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist ein innovatives Modul entstanden, dass eine große Bandbreite verschiedenster Applikationen bedient.

#### Allgemeine Bestelldaten

BestNr.	<u>1052170000</u>	
Тур	SDST 4TR POCON 8	
GTIN (EAN)	4032248901678	
VPE	5 Stück	



#### **SDST 4TR POCON 8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Abmessungen u	nd Gewichte
---------------	-------------

Nettogewicht 68,38 g

**Temperaturen** 

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Betriebstemperatur -40 °C.../TX]55 °C

**Bemessungsdaten** 

Verschmutzungsgrad 3

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.

10 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig,

min. 1,5 mm<sup>2</sup>

weitere technische Daten

Montageart Ausschnitt, Tragschiene

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ECLASS 11.0 27-14-11-92

Zulassungen

Zulassungen

 $\epsilon$ 

ROHS Konform



# **SDST 4TR POCON 8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

## **Applikation**

