

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

SDST 4TR POCON 8

· ____

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Компактная система интерфейса для испытательно-разъединительных клемм

Безопасная проверка и испытание защитных реле, измерительных приборов и счетчиков

POCON как универсальная испытательноразъединительная клеммная система оптимально поддерживает

широкий ряд измерительных ситуаций. Инновационная система интерфейса содержит

такие функции, как автоматическое закорачивание или разъединение.

Инновационный модуль разрабатывался в тесном сотрудничестве с нашими заказчиками и охватывает широкий ряд областей применения.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	<u>1052170000</u>
Тип	SDST 4TR POCON 8
GTIN (EAN)	4032248901678
Кол.	5 Шт.

Справочный листок технических данных



SDST 4TR POCON 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы			
Масса нетто	68,38 g		
Температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Рабочая температура	-40 °C/TX]55 °C
Дополнительные технически	е данные		
Вид монтажа	Раздел, Монтажная рейка		
Расчетные данные			
Степень загрязнения	3		
Зажимаемые провода (расче	тное соединение)		
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	10 mm²	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	1,5 mm²		
Классификации			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 11.0	27-14-11-92		
Сертификаты			
Сертификаты	-		

ROHS

Соответствовать



SDST 4TR POCON 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Применение

