

IE-PH-V14M-FO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Соединительный разъем PushPull согласно IEC
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, пустой
корпус для оптоволокну

Основные данные для заказа

Исполнение	Пустой корпус
Номер для заказа	1058100000
Тип	IE-PH-V14M-FO
GTIN (EAN)	4032248799213
Кол.	10 Шт.

IE-PH-V14M-FO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	26,8 мм	Высота (в дюймах)	1,055 inch
Глубина	72,45 мм	Глубина (дюймов)	2,852 inch
Масса нетто	58,6 g	Ширина	22,3 мм
Ширина (в дюймах)	0,878 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--------------------------	----------------------	---------

Общие данные

Вид защиты		Компоновка	Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и оптоволоконных вставок
	IP67		
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	750		

Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	STEP
Технические данные	WSCAD
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key

IE-PH-V14M-FO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

