

**IE-BSS-V14M-LCD-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно  
IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл.  
вставку LC

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 14,<br>стандартный фланец, соединение LC Duplex,<br>Многомодовый |
| Номер для заказа | <a href="#">1058130000</a>                                                                            |
| Тип              | IE-BSS-V14M-LCD-MM-C                                                                                  |
| GTIN (EAN)       | 4032248799244                                                                                         |
| Кол.             | 10 Шт.                                                                                                |

Дата создания 6 апреля 2021 г. 20:12:24 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## IE-BSS-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 42 мм      | Высота (в дюймах) | 1,654 inch |
| Глубина           | 33 мм      | Глубина (дюймов)  | 1,299 inch |
| Масса нетто       | 24,7 g     | Ширина            | 22,2 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 0,874 inch |                   |            |

## Температуры

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
|---------------------|----------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Общие стандарты

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-3-117, вар. 14,<br>IEC 61754-20 |
|---------------------------|-------------------------------------------|

## Общие данные

|                   |                                                            |                           |                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Вид защиты        | IP67                                                       | Вид монтажа               | 2 винта                         |
| Вносимые потери   | ≤ 0,4 дБ                                                   | Затухание отражения       | ≥ 30 дБ                         |
| Описание артикула | Variant 14, стандартный<br>фланец, соединение LC<br>Duplex | Основной материал корпуса | Цинковое литье под<br>давлением |
| Соединение 1      | LC Duplex                                                  | Соединение 2              | LC Duplex                       |
| Тип волокна       | Многомодовый                                               | Цветовой код              | прочее                          |
| Циклы коммутации  | 500                                                        |                           |                                 |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001122    | ETIM 7.0    | EC001122    |
| ECLASS 9.0  | 19-17-01-22 | ECLASS 9.1  | 19-17-01-22 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                                                                                             |
| Технические данные            | <a href="#">WSCAD</a>                                                                                            |
| Пользовательская документация | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a><br><a href="#">Designation key / Type key</a> |

**IE-BSS-V14M-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Разрез узла в сборе**

