

IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку SC

Основные данные для заказа

Исполнение	Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 14, стандартный фланец, соединение SCRJ Duplex, Одномодовый
Номер для заказа	<u>1058140000</u>
Тип	IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C
GTIN (EAN)	4032248799251
Кол.	10 Шт.



IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Глубина	36,15 мм	Глубина (дюймов)	1,423 inch
Масса нетто	26,69 g	 Ширина	22,2 мм
Ширина (в люймах)	0.874 inch		

Температуры

Рабочая температура -40 °С...70 °С

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14,	Сертификат № (cULus)	
	IEC 61754-24		E316369

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вид монтажа	2 винта
Вносимые потери	≤ 0,5 дБ	Затухание отражения	≥ 40 дБ
Описание артикула	Variant 14, стандартный фланец, соединение SCRJ Duplex	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Соединение 1	SCRJ	Соединение 2	SCRJ
Тип волокна	Одномодовый	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	500		

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ	0
соответствии	PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	WSCAD
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE
	MAN IE GUIDE EN
	Designation key / Type key



IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе

