

IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку SC

Основные данные для заказа

Исполнение	Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 14, центральный кабельный ввод, соединение SCRJ Duplex, Многомодовый, POF
Номер для заказа	1062590000
Тип	IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C
GTIN (EAN)	4032248813100
Кол.	10 Шт.



IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	39,6 мм	Высота (в дюймах)	1,559 inch
Глубина	36,15 мм	Глубина (дюймов)	1,423 inch
Масса нетто	55,72 g	Ширина	39,6 мм
Ширина (в дюймах)	1,559 inch		

Температуры

Рабочая температура -40 °С...70 °С

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14,	Сертификат № (cULus)	
	IEC 61754-24		E316369

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вносимые потери	≤ 0,4 дБ
Затухание отражения	≥ 30 дБ	Описание артикула	Variant 14, центральный кабельный ввод, соединение SCRJ Duplex
Основной материал корпуса	Цинковое литье под	 Соединение 1	соединение осно вирех
	давлением		SCRJ
Соединение 2	SCRJ	Тип волокна	Многомодовый, POF
Цветовой код	прочее	 Циклы коммутации	500

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ	
соответствии	PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	STEP
Технические данные	WSCAD
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE
•	MAN IE GUIDE EN
	<u>Designation key / Type key</u>



IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе

