

WQV 70/95/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия









Подача питания

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

Основные данные для заказа

Исполнение	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 3
Номер для заказа	<u>1063600000</u>
Тип	WQV 70/95/3
GTIN (EAN)	4008190187514
Кол.	5 Шт.

Справочный листок технических данных



WQV 70/95/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры и	массы

Высота	54 мм	Высота (в дюймах)	2,126 inch
Глубина	61,6 мм	Глубина (дюймов)	2,425 inch
Масса нетто	159,8 g	Ширина	10 мм
Ширина (в дюймах)	0,394 inch		

Температуры

Температура хранения -25 °С...55 °С

Дополнительные технические данные

Вид крепления привинченный

Общие сведения

Количество полюсов 3

Параметры системы

Исполнение для клемм

Перемычка

Количество перемкнутых клемм	3	Расчетный ток, многополюсный	232 A
	Перемычка	-	

Размеры

Шаг в мм (P) 27 мм

Расчетные данные

Номинальный ток 232 А

Характеристики материала

Материал Медь луженая Цветовой код серебристо-серый

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Момент затяжки, макс. 3 Nm

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40

Справочный листок технических данных



WQV 70/95/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о

соответствии <u>EAC certificate</u>

Технические данные <u>STEF</u>

Технические данные <u>EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</u>

Пользовательская документация <u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>

Instruction