

WQL 2 WFF300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Изображение аналогичное

Klippon® Connect с технологией винтовых клемм

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klippon® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

Основные данные для заказа

Исполнение	Винтовые клеммы болтового типа, Перемычка, Количество полюсов: 2
Номер для заказа	<u>1065300000</u>
Тип	WQL 2 WFF300
GTIN (EAN)	4008190110000
Кол.	5 Шт.



WQL 2 WFF300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-11-40

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Высота	95 мм	Высота (в дюймах)	3,74 inch
Глубина	5 мм	Глубина (дюймов)	0,197 inch
Масса нетто	148,43 g	Ширина	40 мм
Ширина (в дюймах)	1,575 inch		

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C

Дополнительные технические данные

Вид крепления Проверенное на взрывозащищенность				
	привинченный	исполнение	Нет	
Указание по установке	Непосредственный			
	монтаж			

Общие сведения

Количество полюсов		Указание по установке	Непосредственный
	2		монтаж

Перемычка

Количество перемкнутых клемм	2	Расчетный ток, 2-полюсный	520 A
Расчетный ток, многополюсный	520 A	Тип	Перемычка

Размеры

Шаг в мм (Р) 55 мм

Расчетные данные

520 A Номинальный ток

Характеристики материала

Материал	Медь - цинк	Цветовой код	серый
- Классификации			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40

ECLASS 11.0

Сертификаты

ECLASS 10.0

Сертификаты



27-14-11-40

ROHS Соответствовать

Справочный листок технических данных



WQL 2 WFF300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ	
соответствии	EAC certificate
Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>