

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Соединение, исполнение FreeCon для соединительных разъемов PushPull Var. 14 согласно IEC 61076-3-117 из металла, 10-пол. гибрид Вставка

Основные данные для заказа

Исполнение	Розетка, FreeCon, Гибрид, Соединение, IP65
Номер для заказа	1068840000
Тип	IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823932
Кол.	1 Шт.

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	52 мм	Высота (в дюймах)	2,047 inch
Глубина	142 мм	Глубина (дюймов)	5,591 inch
Масса нетто	652,82 g	Ширина	41 мм
Ширина (в дюймах)	1,614 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...75 °C	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--------------------------	----------------------	---------

Технические данные гибридного соединителя

Количество контактов	10	Материал контактов (гибридный соединитель)	Сплав медный
Материал уплотнения (гибридный соединитель)	NBR	Номинальный ток (гибридный соединитель)	3 А на контакт
Основной материал корпуса (гибридный соединитель)	Цинковое литье под давлением (фланец), PA 66	Поверхность контактов (гибридный соединитель)	Золото поверх никеля
Расчетное напряжение (DIN EN 61984) (гибридный соединитель)	24 V	Сопротивление контактов (гибридный соединитель)	≤ 10 mΩ
Степень защиты (гибридный соединитель)	IP65	Циклы коммутации (гибридный соединитель)	500
Экранирование (гибридный соединитель)	контакт экрана 360°		

Общие данные

Вид защиты	IP65	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: цинковое литье, никелевое покрытие	Цветовой код	серебряный

Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Сертификаты

Сертификаты



UL File Number Search	E316369
-----------------------	---------

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Пользовательская документация [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)


IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения


Габаритный чертёж



Габаритный чертёж



Габаритный чертёж



Габаритный чертёж

