

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) z metalu plus wkładka
hybrydowa

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kołnierz Hybrid, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Nr zam.	1072900000
Typ	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
Ilość	10 Szt.

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 55,47 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Cykle wpinania	500	Ekranowanie	360° zamknięty dookoła
Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0,08 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	0,75 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG)	AWG 20	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG)	AWG 27
Przyłącze 2	Końcówka zaprasowywana	Stopień ochrony	IP67
rodzaj montażu	2 wkręty	złącze 1	Hybrydowy (Q10)
Średnica płaszczka, maks.	10 mm	Średnica płaszczka, min.	5 mm

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 wariant 14	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	---	------------------------	---------

Właściwości elektryczne

Prąd znamionowy	3 A na zestyk	Rezystancja skrośna	<10 mΩ
-----------------	---------------	---------------------	--------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E316369

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[WSCAD](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Manual](#)

[Designation key / Type key](#)

Broszura/Katalog

[Catalogues in PDF-format](#)

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Wycięcie montażowe

