

KSWN M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	KSWN (плоская прокладка— нейлоновая), Уплотнительное кольцо, М 75, Нейлон 6		
Номер для заказа	<u>1076670000</u>		
Тип	KSWN M75		
GTIN (EAN)	4032248838714		
Кол.	25 Шт.		
Доступно до	2015-10-30		

Справочный листок технических данных



KSWN M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

_					
Pa	3M	eni	ы и	ма	ССЫ

т исторы и шиссы						
Масса нетто	8,12 g					
Общие данные						
Внутренний диаметр D2	75,5 мм	мм Диаметр уплотнительного кольца				
Материал	Нейлон 6	Резьба (наружная)	M 75			
Температурный диапазон, макс	135 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C			
Толщина	2 мм Шаг резьбы		1,5 мм			
Классификации						
ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181			
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90			
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19			
Сертификаты						
ROHS	Соответствовать					
Загрузки						
Технические данные	<u>STEP</u>					
Технические данные	EPLAN, WSCAD					

Справочный листок технических данных



KSWN M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

