

KSWF M63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	KSWF (плоская прокладка, вулканизированное волокно), Уплотнительное кольцо, M 63, Вулканизированная фибра
Номер для заказа	1076730000
Тип	KSWF M63
GTIN (EAN)	4032248838653
Кол.	25 Шт.
Доступно до	2015-10-30

Дата создания 6 апреля 2021 г. 21:58:25 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

KSWF M63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	3,08 g
-------------	--------

Общие данные

Внутренний диаметр D2	63,5 мм	Диаметр уплотнительного кольца	79,4 мм
Материал	Вулканизированная фибра	Резьба (наружная)	M 63
Температурный диапазон, макс..	95 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Толщина	1,5 мм	Шаг резьбы	1,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN, WSCAD
--------------------	------------------------------

KSWF M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

