

CTF 63 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима ножевых
наконечников и ножевых вилок с
быстрозажимным соединением**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm ² , 6mm ² , B-Crimp
Номер для заказа	1077010000
Тип	CTF 63 ZERT
GTIN (EAN)	4032248864386
Кол.	1 Шт.

CTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса	730 g	Масса нетто	674,2 g
Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для плоских и наружных штекеров, ширина вилки 6,3 мм
-------------------	--

Описание контактов

Вид контакта	F-вилочная часть/-розеточная часть	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 21	Ширина штекера	6,3 мм

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	B-Crimp	Профиль обжима 1, макс.	1 mm ²
Профиль обжима 1, мин.	0,5 mm ²	Профиль обжима 2, макс.	2,5 mm ²
Профиль обжима 2, мин.	1,5 mm ²	Профиль обжима 3, макс.	6 mm ²
Профиль обжима 3, мин.	2,6 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Пользовательская документация	Manual
-------------------------------	------------------------

CTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

