

**SM 27/8 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клеевой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, серый |
| Номер для заказа    | <a href="#">1079480000</a>                                                                                                |
| Тип                 | SM 27/8 K MC NE GR                                                                                                        |
| GTIN (EAN)          | 4032248840656                                                                                                             |
| Кол.                | 80 Шт.                                                                                                                    |
| совместимый принтер | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                          |

## SM 27/8 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 8 мм       | Высота (в дюймах) | 0,315 inch |
| Глубина           | 1 мм       | Глубина (дюймов)  | 0,039 inch |
| Масса нетто       | 1,2 g      | Ширина            | 27 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 1,063 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для устройств

|          |     |
|----------|-----|
| Галогены | Нет |
|----------|-----|

## Общие данные

|                                                  |                                                          |                                               |                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Галогены                                         | Нет                                                      | Исполнение                                    | самоклеящийся               |
| Класс пожаростойкости UL 94                      | V-2                                                      | Клей                                          | Клейкая лента, двусторонняя |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard =<br>Маркировочные<br>элементы для устройств | Материал                                      | Полиамид 66                 |
| Температурный диапазон вставки                   | -40...100 °C                                             | Температурный диапазон, макс..                | 100 °C                      |
| Температурный диапазон, мин.                     | -40 °C                                                   | Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 8                           |
| Цветовой код                                     | серый                                                    | Ширина                                        | 27 мм                       |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>         |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**SM 27/8 K MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

