

HDC 24B HP250 MPL3 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Корпуса RockStar® HighPower изготавливаются из высокопрочного алюминия методом литья под давлением и, благодаря постоянно ведущейся работе по оптимизации, обеспечивают отличную защиту в жестких условиях окружающей среды. Многосекционный корпус дает пользователям возможность проверять рабочие процессы на всех технологических этапах.

Основные данные для заказа

Исполнение	HDC - вставка, Количество полюсов: 3, Типоразмер: 8
Номер для заказа	<u>1103750000</u>
Тип	HDC 24B HP250 MPL3 TYP2
GTIN (EAN)	4032248877898
Кол.	1 Шт.



HDC 24B HP250 MPL3 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	46 мм	Высота (в дюймах)	1,811 inch
Длина	140 мм	Длина (в дюймах)	5,512 inch
Масса нетто	95,9 g	Размеры крепежа, высота	130 мм
Размеры крепежа, ширина	32 мм	 Ширина	42 мм
Ширина (в дюймах)	1.654 inch		

Общие данные

Материал	Нержавеющая сталь	Серия	HighPower
Цветовой код	серебристо-серый		

Классификации

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-92
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS COOTBETCTBOBATE

Загрузки

Технические данные	<u>STEP</u>	
Технические данные	<u>EPLAN</u>	

Справочный листок технических данных



HDC 24B HP250 MPL3 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

