

**PWZ RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Presswerkzeuge             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1118040000</a> |
| Typ        | PWZ RJ45                   |
| GTIN (EAN) | 4032248899197              |
| VPE        | 1 Stück                    |

## PWZ RJ45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|         |        |               |            |
|---------|--------|---------------|------------|
| Breite  | 205 mm | Breite (inch) | 8,071 inch |
| Gewicht | 338 g  | Nettogewicht  | 367 g      |

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Technische Daten

|                     |                                                                                                    |            |                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Presswerkzeug zum Zusammendrücken der beiden Gehäuseteile der feldkonfektionierbaren RJ 45 Stecker | Ausführung | Presswerkzeug für Gehäuseteile der feldkonfektionierbaren RJ 45 Stecker |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 | ECLASS 9.1  | 21-04-38-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Manual</a> |
|-----------------------|------------------------|

### PWZ RJ45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel

