

## SM 22/22 K MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




Abbildung ähnlich



SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgetragenen Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT oder Plotter lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm oder 30 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | SwitchMark, Gerätemarkierer, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, gelb |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1131830000</a>                                                                          |
| Typ                 | SM 22/22 K MC NE GE                                                                                 |
| GTIN (EAN)          | 4032248912452                                                                                       |
| VPE                 | 80 Stück                                                                                            |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                    |

## SM 22/22 K MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 22 mm      | Breite (inch) | 0,866 inch |
| Höhe         | 22 mm      | Höhe (inch)   | 0,866 inch |
| Nettogewicht | 1,613 g    | Tiefe         | 1 mm       |
| Tiefe (inch) | 0,039 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                    |                                  |                                |                        |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 MultiCard =<br>Gerätemarkierer | Ausführung                     | selbstklebend          |
| Breite                             | 22 mm                            | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2                    |
| Einsatztemperaturbereich           | -40...100 °C                     | Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C                 |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -40 °C                           | Farbe                          | gelb                   |
| Halogene                           | Nein                             | Kleber                         | Klebeband doppelseitig |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                                | Werkstoff                      | Polyamid 66            |

### Gerätemarkierer

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

### SM 22/22 K MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

